





EXCEL-EN-CHIMIO® D'ENFANTS

DEMO





EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration





EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration



CHIMIOSTAT ENFANTS - Microsoft Excel

Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage

Coller Agency FB 12 Police Alignement Renvoyer à la ligne automatiquement Fusionner et centrer Nombre Mise en forme conditionnelle Mettre sous forme de tableau Styles de cellules Insérer Supprimer Format Trier et filtrer Rechercher et sélectionner

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	63		PATIENTS	PREPARATIONS CYTOTOXIQUES par FICHE DE TRAITEMENT	TOTAL PREPARATIONS CYTOTOXIQUES																	
2	PROTOCOLES ▼	TOTAL ►	0		0																	
3	ALCL (Lymphome Anaplasique à Grandes Cellules)																					
4	1 Cure A			12	0																	
5	2 Cure AM			12	0																	
6	3 Cure AMV			13	0																	
7	4 Cure AV			13	0																	
8	5 Cure B			10	0																	
9	6 Cure BM			10	0																	
10	7 Cure BMV			11	0																	
11	8 Cure BV			11	0																	
12	9 Cure P			4	0																	
13	BURKITT																					
14	1 Burkitt COPM			10	0																	
15	2 Burkitt mini CYVE			12	0																	
16	3 Burkitt COP			3	0																	
17	4 Burkitt COPAD			12	0																	
18	5 Burkitt COPADEM			12	0																	
19	6 Burkitt CYM			13	0																	
20	7 Burkitt CYVE			13	0																	
21	8 Burkitt pré induction			2	0																	
22	9 Burkitt Séquence I			9	0																	

Prêt

PROTO-CALCUL PROTO-PREP PROTO-PA-PREP

FR 14:32 11/11/2019



EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration



EXCEL-EN-CHIMIO®, manuel d'utilisation

NB : Seul le personnel formé et membre de la Société Ivoirienne de Pharmacie Oncologique (SIPO) est autorisé par l'auteur à utiliser l'outil « EXCEL-EN-CHIMIO ».

	A LISTE DE PATIENTS SOUS CHIMIOThERAPIE INJECTABLE	B DOSSIER PATIENT	C FICHE DE TRAITEMENT	D FICHE DE PREPARATION
1	Entrer dans le dossier « LISTE DES PATIENTS »	Créer, dans « DOSSIERS DES PATIENTS », un dossier pour le patient en mettant son numéro de dossier, ses nom et prénom(s), son affection et la date de création du dossier	Choisir, dans le dossier « FICHES DE TRAITEMENT VIERGES », le fichier qui convient à l'affection du patient et à son stade de traitement.	Entrer dans le dossier « FICHE DE PREPARATION VIERGE ».
2	Ouvrir le fichier « CHIMIOPATIENTS »	(Exemple de nom de dossier - patient: 45-19, YEO Yao Xin Jean, Burkitt, 2019-07-15-D1)	Copier le fichier et coller le dans le dossier du patient	Copier le fichier et coller le dans le dossier du patient
3	Renseigner le tableau	-	Compléter le nom du fichier avec les nom et prénom(s) du patient et la date de création du fichier	Renommer le fichier en mettant la date à laquelle la chimio sera préparée, les nom et prénom(s) du patient et son protocole
4	Faire la mise à jour à chaque modification d'information sur le patient	-	Ouvrir le fichier (Exemple de nom de fichier - traitement : Burkitt COPM, YEO Yao Xin Jean, 2019-07-15-D1)	Ouvrir le fichier. Chaque fichier comprend sept (7) fiches de préparation
5	Enregistrer, laisser le fichier ouvert et continuer de travailler	-	Taper le numéro du dossier du patient dans la case : « N° DOSSIER »	Renseigner 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 fiche(s) en fonction du nombre de préparation injectable à réaliser le jour pour le patient
6	-	-	Taper 1 dans la case suivante (en face du nom du patient) pour obtenir la surface corporelle et les suggestions de doses; enregistrer.	Enregistrer et imprimer la ou les page(s) renseignée(s) (Exemple de nom de fichier - préparation : 2019-07-15-D1, YEO Yao Xin Jean, Burkitt COPM, J1)
7	-	-	Imprimer tout le document	-

Modèle de date pour faciliter les recherches : année - mois - jour du mois - jour de la semaine. Ex : 2019-07-15-D1 (=Lundi 15 juillet 2019)
D1= Lundi, D2= Mardi, D3= Mercredi, D4= Jeudi, D5= Vendredi, D6= Samedi, D7= Dimanche


© 2019 Dr KRASSE Innocent Noël

Position A 1 →

→ Position D 5




EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration





EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration





EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration



CHIMIOPATIENTS - Microsoft Excel

Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage

Calibri 11 A A

Coller Presse-p... Police

Renvoyer à la ligne automatiquement Fusionner et centrer

Alignement

Standard

Nombre

Mise en forme conditionnelle Mettre sous forme de tableau Styles de cellules

Insérer Supprimer Format

Cellules

Σ Trier et Rechercher et filtrer Édition

D16 fx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	N° DOSSIER	NOM & PRENOMS	SEXE	DATE DE NAISSANCE	POIDS en kg	AFFECTION	FICHE DE TRAITEMENT	STADE DE TRAITEMENT	SERVICE	PRESCRIPTEUR	OBSERVATION
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

CHIMIOPATIENTS

Prêt

143 %

FR 14:40 11/11/2019



EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration



A 5

CHIMIOPATIENTS - Microsoft Excel

Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage

Calibri 11 Police

Alignement

Standard Nombre

Mise en forme conditionnelle Mettre sous forme de tableau Styles de cellules

Insérer Supprimer Format

Trier et Rechercher et filtrer Édition

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	N° DOSSIER	NOM & PRENOMS	SEXE	DATE DE NAISSANCE	POIDS en kg	AFFECTION	PROTOCOLE	STADE DE TRAITEMENT	SERVICE	PRESCRIPTEUR	OBSERVATION
1	33-19	KOFFI OUMAR	M	12/02/2009	30	BURKITT	lmb09	Induction 1	ONCO PED	Dr YAO YAPI	
2	30-19	AWA AYA	F	03/11/2016	13	NEPHRO	FORM LOCAL	PREOP	ONCO PED	Dr YEO YAPI	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											


CHIMIOPATIENTS

Prêt

FR 14:46 11/11/2019




EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration






EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration






EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration





EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration





EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration



HOPI'S MANAGING > ONCO PED 2019 > Nouveau dossier > EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS > 2- FICHES DE TRAITEMENT VIERGES > @@ BURKITT

Rechercher dans : @@ BURKITT

Organiser Ouvrir Partager avec Imprimer Courriel électronique Graver Nouveau dossier

Nom	Modifié le	Type	Taille
Burkitt COPM	25/05/2019 09:59	Document Micros...	52 Ko
Burkitt COPM	22/07/2013 14:37	Adobe Acrobat D...	12 Ko
Burkitt COPM	22/10/2019 09:21	Feuille Microsoft ...	29 Ko
Burkitt mini CYVE	04/01/2002 04:44	Document Micros...	37 Ko
Burkitt mini CYVE	08/04/2013 18:11	Adobe Acrobat D...	9 Ko
Burkitt mini CYVE	22/10/2019 09:23	Feuille Microsoft ...	21 Ko
Burkitt COP	03/04/2013 19:17	Document Micros...	46 Ko
Burkitt COP	08/04/2013 18:07	Adobe Acrobat D...	9 Ko
Burkitt COP	22/10/2019 09:24	Feuille Microsoft ...	22 Ko
Burkitt COPAD	29/04/2013 16:43	Document Micros...	42 Ko
Burkitt COPAD	29/04/2013 16:43	Adobe Acrobat D...	11 Ko
Burkitt COPAD	22/10/2019 09:25	Feuille Microsoft ...	27 Ko
Burkitt COPADEM	25/03/2013 17:00	Document Micros...	47 Ko
Burkitt COPADEM	08/04/2013 17:01	Adobe Acrobat D...	12 Ko
Burkitt COPADEM	22/10/2019 09:27	Feuille Microsoft ...	30 Ko
Burkitt CYM	08/01/2002 01:31	Document Micros...	44 Ko
Burkitt CYM	17/04/2013 19:25	Adobe Acrobat D...	17 Ko
Burkitt CYM	25/10/2019 10:43	Feuille Microsoft ...	28 Ko
Burkitt CYVE	12/04/2013 19:06	Document Micros...	39 Ko
Burkitt CYVE	12/04/2013 19:07	Adobe Acrobat D...	9 Ko
Burkitt CYVE	22/10/2019 09:28	Feuille Microsoft ...	22 Ko
Burkitt Pré Induction	01/01/2002 12:46	Document Micros...	39 Ko
Burkitt Pré Induction	10/01/2014 14:23	Adobe Acrobat D...	7 Ko
Burkitt Pré Induction	25/10/2019 10:52	Feuille Microsoft ...	20 Ko
Burkitt Séquence 1	04/01/2002 04:58	Document Micros...	40 Ko


C 2

Burkitt Pré Induction
Feuille Microsoft Office Excel
Titre : Ajoutez un titre
Auteurs : Ajoutez un auteur
Taille : 19,4 Ko
Modifié le : 25/10/2019 10:52
Mots-clés : Ajoutez un mot-clé
Catégories : Ajoutez une catégorie
État du contenu : Ajouter du texte
Type de contenu : Ajouter du texte
Objet : Spécifiez l'objet
Commentaires : Ajoutez des commentaires
Date de création : 07/11/2019 13:51

FR 14:58 11/11/2019




EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration






EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration





EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration





EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration



Burkitt Pré Induction, KOFFI OUMAR, 2019-11-07-D4 - Microsoft Excel

Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage

Normal Mise en page Affichages personnalisés Affichages classeur

Règle Barre de formule Quadrillage Titres Barre des messages Afficher/Masquer

Zoom 100% Zoom sur la sélection Zoom Fenêtre

Nouvelle fenêtre Réorganiser tout Figer les volets Masquer Fractionner Afficher côte à côte Défilement synchrone Rétablir la position de la fenêtre Enregistrer l'espace de travail Changement de fenêtre Macros

12 33-19

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	CHU-		Feuille de CHIMIOThERAPIE						N° Dossier	Nom	KOFFI OUMAR					1
2	Service : PEDIATRIE		LYMPHOME de BURKITT			BURKITT			33-19	Age :	10ans8mois	Sexe :	M			
3	Unité : ONCOLOGIE		PRE-INDUCTION:	Induction I	LMB OI	ImbOI			C	5	Poids	30	Kg	SC :	1,06	m ²
4	Ecrire 1 dans la case devant le nom du patient pour obtenir la surface corporelle et des suggestions de doses.															
5	DATES	PRODUITS- DOSES- ADMINISTRATION										HEURE & SIGNATURE INFIRMIER				
6																
7	J1	1 – Vogalène (1mg /kg en 2-3 IV) 30 mn av :										▷				
8		↳ Dose suggérée: 10,00 mg x 3 / J														
9		2 – Zyloric 100mg cp (10 mg/kg/j en 2-3 prises) :										▷				
10		↳ Valeur suggérée: 1,00 Cp x 3 / J														
11		3 – SGIcc IV 04h en Y Bicarbonate 14%cc										▷				
12	 / /	Nacl														
13																

PRE-INDUCTION

Prêt

143 % 15:04 11/11/2019



EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration



Microsoft Excel interface showing a medical chart for a patient named KOFFI OUMAR, 10 years 8 months old, weighing 30 Kg, and height 1,06 m2. The chart includes treatment orders for Vogalène, Zyloric, and SGI (Sodium Bicarbonate).

Patient Information:

- NAME: KOFFI OUMAR
- AGE: 10ans8mois
- SEX: M
- WEIGHT: 30 Kg
- HEIGHT: 1,06 m2
- INITIALS: BURKITT Imb01

Treatment Orders:


- 1 – Vogalène (1mg /kg en 2-3 IV) 30 mn av :**
Dose suggérée: 10,00 mg x 3 / J
- 2 – Zyloric 100mg cp (10 mg/kg/j en 2-3 prises) :**
Valeur suggérée: 1,00 Cp x 3 / J
- 5 – SGI IV 06h en Y Bicarbonate 14%cc**
Nacl
- 6 – SGI IV 06h en Y Bicarbonate 14%cc**
Nacl

Excel Interface Details:

- File Name: Burkitt Pré Induction, KOFFI OUMAR, 2019-11-07-D4 - Microsoft Excel
- Current Sheet: J2
- Formula Bar: 33-19
- Grid Columns: A through P
- Grid Rows: 34 through 48
- Taskbar: Windows 7, Office applications, System clock: 15:08, 11/11/2019




EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration






EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration






EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration






EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration





EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration





EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration



2019-11-08-D5, KOFFI OUMAR, BURKITT, COPM, J1 - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Date de préparation:	08/11/2019			Service:		ONCO PED		© 2019 Dr KRASSE I. Noel	
3	N° Ordonnancier:			1		Prescripteur:		Dr YAO YAPI		
5	Protocole: lmb01			Cycle:		Jour:		J1		
7	Patient: KOFFI OUMAR			Editée par: Sr MOLY		Validée par:		M AHOKO		
8	Age : 10ans8mois			DOSSIER N°: 33-19						
10	Code médicament: mtx1000			Voie d'administration:		iv		seringue 10 cc ou poche		
12	Médicament: METHOTREXATE 10 % (1 g/10 ml) sol inj			Dose prescrite: 3202		mg ou UI		intraveineuse		
14	Véhicule d'administration Glucosé 5% ou NaCl 0,9% G5%			Volume:		500		ml		
16	Date d'administration:			08/11/2019		Date de péremption:		09/11/2019		
18	RECONSTITUTION (Forme poudre ou "liquide concentrée")									

PREPARATION STABILITE STANDARD

Prêt

FR 15:12 11/11/2019



EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration



2019-11-08-D5, KOFFI OUMAR, BURKITT, COPM, J1 - Microsoft Excel

Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage

Normal Mise en page Aperçu des sauts de page Affichages personnalisés Affichages classeur

Règle Barre de formule Quadrillage Titres Barre des messages Afficher/Masquer

Zoom 100% Zoom sur la sélection Zoom Fenêtre

Nouvelle fenêtre Réorganiser tout Figer les volets Fractionner Masquer Afficher

Afficher côte à côte Défilement synchrone Rétablir la position de la fenêtre Enregistrer l'espace de travail Changement de fenêtre Macros

172 fx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
18	RECONSTITUTION (Forme poudre ou "liquide concentrée")									
19	Médicament	Ecrire 1 pour le flacon utilisé	Dosage en mg	Solvant	Volume de reconstitution en ml	Concentration en mg/ml	Volume à reprendre en ml	Volum suggé en ml	N° de lot	
20	METHOTREXATE 10 % (1	1	1000	0	10	100	10	0		
21	METHOTREXATE 10 % (1	1	1000	0	10	100	10	0		
22	METHOTREXATE 10 % (1	1	1000	0	10	100	10	0		
23	METHOTREXATE 10 % (1	1	1000	0	10	100	2,02	0		
24	METHOTREXATE 10 % (1 g/10 ml) sol inj			0	D 5	0		####		
25	METHOTREXATE 10 % (1 g/10 ml) sol inj			0		0		####		
26	METHOTREXATE 10 % (1 g/10 ml) sol inj			0		0		####		
27	METHOTREXATE 10 % (1 g/10 ml) sol inj			0		0		####		
	METHOTREXATE 10 % (1 g/10 ml) sol inj			0		0		####		

PREPARATION STABILITE STANDARD

Prêt

185 % 15:16 11/11/2019



EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration



2019-11-08-D5, KOFFI OUMAR, BURKITT, COPM, J1 - Microsoft Excel

Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage

Normal Mise en page Aperçu des sauts de page Affichages personnalisés Affichages classeur

Règle Barre de formule Quadrillage Titres Barre des messages Afficher/Masquer

Zoom 100% Zoom sur la sélection

Nouvelle fenêtre Réorganiser tout Figurer les volets

Fractionner Masquer Afficher

Afficher côte à côte Défilement synchrone Rétablir la position de la fenêtre

Enregistrer l'espace de travail Changement de fenêtre

Macros

172

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
78	CYCLOPHOSPHAMIDE	500mg INJ (ENDOXYAN)		Eau PPI ou NaCl 0.9%		0		####		
79	D 5 <u>DILUTION</u> (Forme reconstituée ou liquide concentrée)									
80	Dispositif:									
81	Véhicule:	SSI		80	ml	Concentration moyenne:		2.933333333	mg/ml	ou UI/ml
82	Volume à retirer du véhicule:				0			Conservation		
83	Volume à prélever dans la forme reconstituée:					13,75	ml	+2 à +8°		
84	Volume final après reconstitution + dilution:					93,75	ml	A l'abri de la lumière		
85										
86	 ce compteur doit être à zéro (0) et les cases vertes pour valider cette chimiothérapie								STABILITE	
87				Cytotox. non irritant G III (Froid)		0	Vérifier la stabilité chimique ici			
88										
89	si chimiquement stable, conservable entre +2 et +8° pendant 2 à 7 j. ATTN, s'il est produit hors ZAC pas de garantie microbiologique.									
90										

PREPARATION STABILITE STANDARD

Entrer

185 %

FR 15:18 11/11/2019



EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration



2019-11-08-D5, KOFFI OUMAR, BURKITT, COPM, J1 - Microsoft Excel

Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage

Normal Mise en page Aperçu des sauts de page Affichages personnalisés Affichages classeur

Règle Barre de formule Quadrillage Titres Barre des messages Afficher/Masquer

Zoom 100% Zoom sur la sélection Zoom

Nouvelle fenêtre Réorganiser tout Figer les volets Fractionner Masquer Afficher

Afficher côte à côte Défilement synchrone Rétablir la position de la fenêtre Fenêtre

Enregistrer l'espace de travail Changement de fenêtre Macros

172 fx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
89	si chimiquement stable, conservable entre +2 et +8° pendant 2 à 7 j. ATTN, s'il est produit hors ZAC pas de garantie microbiologique.										
90											
91	✓	0	✓	0	✓	0	✓	0	✓	0	
92	KOFFI OUMAR			10ans8mois			KOFFI OUMAR			10ans8mois	
94	CYCLOPHOSPHAMIDE 500mg INJ (I.....			275	mg	ou UI	CYCLOPHOSPHAMIDE 500mg.....			275 mg ou UI	
95	SSI			 QSP	93,75	ml	SSI			 QSP 93,75 ml	
96	Voie d'admin.			iv	⏏	+2 à +8°	Voie d'admin. ...			iv ⏏ +2 à +8°	
97	à administrer le:			08/11/2019			à administrer le:			08/11/2019	
98	au Service de:			ONCO PED			au Service de:			ONCO PED	
99	périme le:			09/11/2019			périme le:			09/11/2019	
100	N° d'ordonnancier:			2	♦♦♦♦			N° d'ordonnancier:			2
101	ringue 10 cc ou poche intraveineuse			seringue 10 cc ou poche intraveineuse			ringue 10 cc ou poche intraveineuse			♦♦♦♦	

PREPARATION STABILITE STANDARD

Prêt

185 %

FR 15:20 11/11/2019



The screenshot displays a Microsoft Excel spreadsheet titled "Aperçu avant impression". The main content is a medical prescription form for a patient named KOFFR OUMAR. The form includes fields for date of preparation (08/11/2019), service (ONCO PED), and various medication details. A table for reconstitution and dilution is present, followed by a summary section.

FICHE DE PREPARATION

Date de préparation: 08/11/2019 Service: ONCO PED
N° d'ordonnancier: 1 Prescripteur: Dr YAO VALPI
Protocole: Imb01 Cycle: Jour: J1
Patient: KOFFR OUMAR Exécuter: SHAY Validé par: MROU
Age: 10ans3mois Sexe: M N°: 33-19
Code médicament: mbs100 Voie d'administration: iv Seringue B cc ou poche
Médicament: METHOTREXATE 30 % (1 g/10 ml) sol... Dose prescrite: 3202 mg au Intraveineuse
Véhicule d'administration: G5% Volume: 500 ml
Date d'administration: 08/11/2019 Date de péremption: 08/11/2019

RECONSTITUTION (Forme poudre ou "liquide concentré")

Médicament	Serve à per l'usage	Dosage mg	Schéma	VOLUME de recon- stitution en ml	Concentration en mg/ml	VOLUME à reprandre en ml	N° de lot
METHOTREXATE 30 % (1 g/10 ml) sol...	1	1000	C	10	100	10	
METHOTREXATE 30 % (1 g/10 ml) sol...	1	1000	C	10	100	10	
METHOTREXATE 30 % (1 g/10 ml) sol...	1	1000	C	10	100	10	
METHOTREXATE 30 % (1 g/10 ml) sol...	1	1000	C	10	100	2,02	
METHOTREXATE 30 % (1 g/10 ml) sol...					0		###
METHOTREXATE 30 % (1 g/10 ml) sol...					0		###
METHOTREXATE 30 % (1 g/10 ml) sol...					0		###
METHOTREXATE 30 % (1 g/10 ml) sol...					0		###

DILUTION (Forme reconstituée ou liquide concentré)

Dispositif:
Véhicule: G5% Volume: 500 ml Concentration: 6,4048 mg/ml
Volume à retirer du véhicule: 32,02 ml
Volume à prélever dans la forme reconstituée: 32,02 ml
Volume final après reconstitution + dilution: 500,02 ml

Avertissement: ce compteur doit être à zéro [0] et les cases vertes pour valider cette chimiothérapie.
Si vous ne validez pas ces cases, il y aura un message d'erreur.

Résumé:

KOFFR OUMAR	10ans3mois	KOFFR OUMAR	10ans3mois
METHOTREXATE 30 % (1 g/10 ml) sol...	3202 mg au	METHOTREXATE 30 % (1 g/10 ml) sol...	3202 mg au
G5%	500,02 ml	G5%	500,02 ml
Voie d'admin.: iv		Voie d'admin.: iv	
à administrer le: 08/11/2019		à administrer le: 08/11/2019	
au Service de: ONCO PED		au Service de: ONCO PED	
période: 08/11/2019		période: 08/11/2019	
N° d'ordonnancier: 1		N° d'ordonnancier: 1	
seringue 10 cc ou poche intraveineuse		seringue 10 cc ou poche intraveineuse	



EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration



2019-11-08-D5, KOFFI OUMAR, BURKITT, COPM, J1 - Microsoft Excel

Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage

Normal Mise en page Aperçu des sauts de page Affichages personnalisés Affichages classeur

Règle Barre de formule Quadrillage Titres Barre des messages Afficher/Masquer

Zoom 100% Zoom sur la sélection

Nouvelle fenêtre Réorganiser tout Figer les volets Afficher

Fractionner Masquer

Afficher côte à côte Défilement synchrone Rétablir la position de la fenêtre Fenêtre

Enregistrer l'espace de travail Changement de fenêtre

Macros

172 fx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
52	Date de préparation:	08/11/2019			D 5	Service:	ONCO PED		© 2019 Dr KRASSE I. Noël	
54		N° Ordonnancier:	2			Prescripteur:	Dr YAO YAPI			
56	Protocole:	Imb01			Cycle:	0		Jour:	J1	
58	Patient:	KOFFI OUMAR			Editée par:	Sr MOLY		Validée par:	M AHOKO	
59	Age :	10ans8mois		DOSSIER N°:	33-19					
61	Code médicament:	cyclo500		Voie d'administration:	iv				seringue 10 cc ou poche	
63	Médicament:	CYCLOPHOSPHAMIDE 500mg INJ (END		Dose prescrite:	275	mg ou UI			intraveineuse	
65	Véhicule d'administration	Glucosé 5% ou NaCl 0,9		SSI		Volume:	80	ml		
67		Date d'administration:	08/11/2019			Date de péremption:	09/11/2019			
69										

PREPARATION STABILITE STANDARD

Prêt

185 %

FR 15:27 11/11/2019

RECONSTITUTION (Forme poudre ou "liquide concentrée")



D 6

Aperçu avant impression

Imprimer Mise en page Zoom Imprimer Zoom

Page suivante Page précédente Afficher les marges Fermer l'aperçu avant impression Aperçu

FICHE DE PREPARATION

Date de préparation:	08/11/2019	Service:	ONCO PED
N° d'ordonnancier:	2	Prescripteur:	Dr YAO VARI
Protocole:	imp01	Cycle:	0
Patient:	KOFFR OUMAR	Echec pr:	SINIV
Age:	10ans3mois	Vide pr:	MABO

Code médicament:	cyclopho	Voie d'administration:	iv	seringue B cc ou poche
Médicament:	CYCLOPHOSPHAMIDE 500mg INJ (B)	Dose prescrite:	275 mg su u	Intervalles usuels
Véhicule d'administration:	Ssi	Volume:	80 ml	

Date d'administration: 08/11/2019 Date de péremption: 09/11/2019

RECONSTITUTION (Forme poudre ou "liquide concentré")							
Médicament	Forme et par volume	Dosage amg	Solut	Volume de reconstitution en ml	Concentration en mg/ml	Volume à reprendre en ml	N de lot
CYCLOPHOSPHAMIDE	1	500	Su Flus 0	25	20	13,75	1
CYCLOPHOSPHAMIDE 500mg INJ (B) (B) (B)	Su Flus 0 0%				0		2000
CYCLOPHOSPHAMIDE 500mg INJ (B) (B) (B)	Su Flus 0 0%				0		2000
CYCLOPHOSPHAMIDE 500mg INJ (B) (B) (B)	Su Flus 0 0%				0		2000
CYCLOPHOSPHAMIDE 500mg INJ (B) (B) (B)	Su Flus 0 0%				0		2000
CYCLOPHOSPHAMIDE 500mg INJ (B) (B) (B)	Su Flus 0 0%				0		2000
CYCLOPHOSPHAMIDE 500mg INJ (B) (B) (B)	Su Flus 0 0%				0		2000

DILUTION (Forme reconstituée ou liquide concentrée)

Véhicule:	Ssi	80 ml	Quantité reçue:	200000000 mg/ml
Volume à retirer du véhicule:	9		Quantité	-3x 4"
Volume à prélever dans la forme reconstituée:	13,75	ml		
Volume final après reconstitution + dilution:	93,75	ml		275 mg/ml

⚠ ce compteur doit être à zéro (0) et les cases vertes pour valider cette chimiothérapie
Gérer le matériel (B) (B) (B) ☒ 0 Valifier la stabilité chimique valid ☒

si chimiquement stable, conservable entre +2 et +8°C pendant 2 à 7 j ; ATN, si il est produit hors EAC pas de garantie microbiologique.

KOFFR OUMAR 10ans3mois		KOFFR OUMAR 10ans3mois	
CYCLOPHOSPHAMIDE 500mg INJ (B)..... 275 mg su u		CYCLOPHOSPHAMIDE 500mg 275 mg . x	
Ssi QSP 93,75 ml		Ssi QSP 93,75ml	
Voie d'admin. iv	+ 1 x 1"	Voie d'admin. iv	+ 1 x 1"
à administrer le :	08/11/2019	à administrer le :	08/11/2019
au Service de :	ONCO PED	au Service de :	ONCO PED
périème le :	08/11/2019	périème le :	08/11/2019
N° d'ordonnancier : ... 2	0000	N° d'ordonnancier : ... 2	0000
seringue 10 cc ou poche Intraveineuse		seringue 10 cc ou poche Intraveineuse	

Aperçu: page 2 sur un total de 7.

Zoom avant 185 %

FR 15:26 11/11/2019



Avec le numéro de dossier, rechercher le patient!



Avec la date, rechercher les chimio du jour!



EXCEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS : Démonstration



Dossier EXECEL-EN-CHIMIO D'ENFANTS

Dossier LISTE DES PATIENTS

Dossier FICHES DE TRAITEMENTS

Dossiers DES PATIENTS

Vous pouvez ouvrir plusieurs dossiers pour être plus rapide!

pour être plus rapide!